

Välkommen till ditt nya uppdrag!

Grundkurs för lokalt smittskydds-och stramaansvariga

**Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Region Stockholm**

**NI ÄR VIKTIGA FÖR
SMITTSKYDDSARBETET OCH FÖR OSS!**

- **Introduktion smittskyddets aktörer och kort om lagar och förordningar**
- Uppdraget som lokalt smittskyddsansvarig
- Smittskydd Stockholm i regionens organisation
- Var hittar man information & lite om smittskyddsblad

Aktörer inom smittskydd

- Lokalt- regionalt- nationellt- internationellt
- Humant – djur – objekt

Humansmitta




Djursmitta



Objektsmitta

(Livsmedel, luft, vatten)



Lagar / Förordningar:

Smittskyddslagen 2004:168
Smittskyddsförordn 2004:255

Epizootilagen 1999:657
Zoonoslagen 1999:658

Miljöbalken 1998:808
Livsmedelslagen 2006:804

Aktörer:

Socialstyrelsen – FoHM
Smittskyddsenheten
Behandlande läkare

Jordbruksverket – SVA
Länsveterinärer (LST)
Distriktsveterinärer (kommun)

Livsmedelsverket – Socialstyrelsen
Miljöförvaltning
Miljöinspektörer

”Första linjens
smittskydd”

Aktörer i smittskydd



- Introduktion smittskyddets aktörer och kort om lagar och förordningar
- **Uppdraget som lokalt smittskyddsansvarig**
- Smittskydd Stockholm i regionens organisation
- Var hittar man information & lite om smittskyddsblad

Lokalt smittskyddsansvarig uppdrag

...vara Smittskyddsläkaren behjälplig i händelse av utbrott med till exempel provtagning, recept eller vaccination.

Detta gäller även om patienterna inte är listade på den aktuella mottagningen, men Smittskyddsläkare bedömer att insatserna behöver koordineras geografiskt runt till exempel skola, förskola eller företag.



Uppdragsbeskrivning för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga på vårdcentral

Vårdgivaren ska

- Utse en läkare och en sjuksköterska som lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga.
[Anmälningsblankett för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga | Vårdgivarguiden \(vardgivarguiden.se\)](#)
 1. Verksamhetschefen blir automatiskt lokalt Smittskydds-/Stramaansvarig om inte annan läkare har utsetts. Om verksamhetschefen inte är läkare ska den medicinskt ansvarige läkaren utses. Oavsett detta ska det också finnas en Smittskydds-/Stramaansvarig sjuksköterska.
 2. På vårdcentraler med färre än 5 000 listade patienter räcker det med att en läkare utses som Smittskydds-/Stramaansvarig.
 3. Läkaren som utses kan vara en ST-läkare om ersättare ordnas under perioder av fortbildning. Sjuksköterskan ska i huvudsak ha sitt arbete förlagt vid vårdcentral men behöver inte vara specialistutbildad distriktssköterska.
- Omedelbart informera Smittskydd Stockholm vid byten av lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga personer. Anmälan görs på samma blankett som anges i punkten ovan.
- Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga har gått den tvådagars medicinska grundkurs som Smittskydd Stockholm anordnar.
- Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga uppdateras angående aktuella ämnen/sjukdomar genom att delta i det årliga heldagsmöte som Smittskydd Stockholm anordnar. Fler än ett datum erbjuds med samma program.
- Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga är Smittskyddsläkaren behjälplig i händelse av utbrott med till exempel provtagning, recept eller vaccination. Detta gäller även om patienterna inte är listade på den aktuella mottagningen, men Smittskyddsläkare bedömer att insatserna behöver koordineras geografiskt runt till exempel skola, förskola eller företag.

Vårdgivaren bör

- Se till att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga förmedlar information och utskick från Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm till övriga kollegor på vårdcentralen.
- Se till att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga förmedlar relevant epidemiologisk information om ansamling av fall eller utbrott till Smittskydd Stockholm.
- Se till att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga tillhandahåller aktuella behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvård, exempelvis den så kallade regnbågsbroschyren och webbaserade utbildningen www.antibiotikasmart.se till nyanställda.



- Se till att patientinformation i form av faktablad från Folkhälsomyndigheten om de vanligaste infektionerna och antibiotikabehandling finns synliga i väntrum och på läkarrum www.janusinfo.se/behandling/stramastockholm/informationsmaterial/4.10adba9e1616f8edbc9bcad.html
- Om BVC är knutet till vårdcentral, se till att Stramas material om "Barn, infektioner och antibiotika" finns och används i föräldrautbildningen.
- Erbjud de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga att delta i ytterligare utbildningsaktiviteter som arrangeras av Strama Stockholm eller Smittskydd Stockholm.
- Erbjud de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga att förnya sin "grundutbildning" vart 5-10:e år.

Uppdragsbeskrivning för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga på närakut

Vårdgivaren ska

- Utse en läkare och en sjuksköterska som lokalt Smittskydds- /Stramaansvariga. [Anmälningssblankett för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga i Vårdgivarguiden \(vardgivarguiden.se\)](#)
 1. Verksamhetschefen blir automatiskt lokalt Smittskydds-/Stramaansvarig om inte annan läkare har utsetts. Om verksamhetschefen inte är läkare ska den medicinskt ansvarige läkaren utses. Oavsett detta ska det också finnas en Smittskydds-/Stramaansvarig sjuksköterska.
 2. Läkaren som utses kan vara en ST-läkare om ersättare ordnas under perioder av fortbildning.
- Omedelbart informera Smittskydd Stockholm vid byten av lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga personer. Anmälan görs på samma blankett som anges i punkten ovan.
- Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga har gått den tvådagars medicinska grundkurs som Smittskydd Stockholm anordnar.
- Säkerställa att ett möte med någon från Strama Stockholm genomförs varje år. Fokus för mötet läggs på uppföljning av verksamhetens egen antibiotikaförskrivning.
- Säkerställa att alla förskrivare på enheten årligen genomgått webbutbildningen [www.antibiotikasmart.se](#) med godkänt resultat.
- Säkerställa att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga uppdateras angående aktuella ämnen/sjukdomar genom att delta i det årliga heldagsmöte som Smittskydd Stockholm anordnar. Fler än ett datum erbjuds med samma program.
- Säkerställa att lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga är Smittskyddsläkaren behjälplig i händelse av utbrott av smittsam sjukdom med till exempel provtagning, recept eller vaccination. Vid allmänfarlig sjukdom, konstaterad eller starkt misstänkt, är diagnostik, vård och behandling kostnadsfri för patienten. Observera att ersättningen för patientbesök, inklusive provtagning, styrs av avtalet mellan Närakuten och Avdelningen för Närsjukvård. Smittskydd Stockholm bekostar endast hivtester och detta sköts direkt ifrån laboratorierna.

Vårdgivaren bör

- Se till att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga förmedlar information och utskick från Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm till övriga kollegor på närakuten.
- Se till att lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga förmedlar relevant epidemiologisk information om ansamling av fall eller utbrott till Smittskydd Stockholm.
- Se till att de lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga tillhandahåller aktuella behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvård, exempelvis den så kallade regnbågsbroschyren, applikationen Strama Nationell och webbaserade utbildningen [www.antibiotikasmart.se](#) till nyanställda.
- Erbjud lokalt Smittskydds-/Stramaansvariga att delta i ytterligare utbildningsaktiviteter som arrangeras av Strama Stockholm eller Smittskydd Stockholm.

Lokalt smittskyddsansvariga, uppdrag, forts

Förmedla information och utskick ut från Smittskydd Stockholm till övriga kollegor hos vårdgivaren.

Förmedla relevant epidemiologisk information om ansamling av fall eller utbrott in till Smittskydd Stockholm.

Aktiviteter för lokalt smittskyddsansvariga

- Grundkursen för lokalt smittskyddsansvariga, ska förnyas vart 5-10:e år. Ger särskild kompetens att smittspåra.
- Årligt smittskyddsmöte, "höstmöte" med aktuella ämnen. Obligatoriskt (och roligt och intressant, förhoppningsvis!) att delta på.

/ STOCKHOLM



Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Foto: TT

Mässlingsfall upptäckt på Södersjukhuset

UPPDATERAD 25 APRIL 2018 PUBLICERAD 24 APRIL 2018

Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Personen har under helgen den 21 och 22 april varit på Södersjukhusets akutmottagning och Rosenlunds närakut.

En smittspårning enligt de fastställda rutinerna pågår. Personal från Södersjukhuset och Rosenlunds närakut kommer att ringa upp personer som kan ha smittats under helgen. Förutom att kontakta personerna per telefon skickas också brev till berörda.

Järna

Kommunen varnar: Gulsot upptäckt på förskola

17 november 2021 10:57

Ett fall av Hepatit A, ofta kallat gulsot, har uppmärksamats på en av kommunens förskolor.

Text: Emilia Lindholm Fjeld »




Annat

- Profylax till nära kontakter vid meningokocksjukdom
- Provtagning vid anhopning av fall med gastroenteriter

De vanligaste sjukdomarna anmälda i SmiNet från vårdcentral

■ 2022 ■ 2023

Covid ej med i statistiken.




- Introduktion smittskyddets aktörer och kort om lagar och förordningar
- Uppdraget som lokalt smittskyddsansvarig
- **Smittskydd Stockholm i regionens organisation**
- Var hittar man information & lite om smittskyddsblad

Region Stockholm 2025

Nämnder, förvaltningar och bolag*

A Nämnd
A Förvaltning



* Region Stockholm är tillsammans med Norrtälje kommun medlemmar i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg Norrtälje som äger bolaget TioHundra AB

Organisation HSF

Uppdaterad 2025-06-01

Anders Ahlsson

HD

Kunskaps- utveckling

Magnus Thyberg

- Kunskapsstyrning och -stöd
- Vårdanalys och statistik
- Läkemedelsenhet
- Hälsoutveckling
- Kunskapstjänster läkemedel
- Systemanalys och kvalitetsuppföljning
- Utbildning

Digitalisering och IT

Caroline Hagberg

- Invånarnas it-tjänster
- Vårdgivarnas it-tjänster
- Vårdens ersättnings-tjänster
- Vårdens uppföljnings-tjänster
- Regionala informa-tionstjänster
- Digitalisering och verksamhetsstöd
- Arkitektur, informatik och systemutveckling

Specialiserad vård

Eva Bring

- Planeringsenhet
- Sjukhusenheten
- Prehospital vård
- Enhet medicin utanför akutsjukhus
- Enhet kirurgi utanför akutsjukhus
- Tandvård
- Individuella vårdärenden

Närsjukvård

Christoffer Bernsköld

- Allmänmedicin
- Barn, kvinnor, och unga
- Enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster
- Psykiatri och samverkan
- Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Patientsäkerhet och beredskap

Johan Bratt

- Kvalitet och patientsäkerhet
- Vårdhygien Stockholm

Styrning och stöd

Sara Pütsep

- Styrning och ekonomi
- Controllerenhet för NSV
- Controllerenhet för SV
- Kansli
- Utredning och beställarstöd
- Kommunikation
- Redaktion
- Hr

Smittskydd Stockholm

Maria Rotzén Östlund

- Medicinskt kunskapsstöd och epidemiologi
- Verksamhetsstöd
- Övervakning och handläggning

RCC

Lena Sharp

- Cancerprocess och vårdprog
- Cancerpreven och screening
- Canceruppföl och kvalitetsregister

Smittskydd Stockholms uppdrag baseras på Smittskyddslagen, SFS 2004:168



- Skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar
- Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling
- Hålla allmänheten informerad
- Ge råd och anvisningar till grupper särskilt utsatta för smittrisk
- Se till att förebyggande åtgärder vidtas

- Introduktion smittskyddets aktörer och kort om lagar och förordningar
- Uppdraget som lokalt smittskyddsansvarig
- Smittskydd Stockholm i regionens organisation
- **Var hittar man information & lite om smittskyddsblad**

www.smittskyddstockholm.se

[Start](#) > [Kunskapsstöd](#) > [Smittskydd](#)

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm är en myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

- ▶ Kontakt
- ▶ Smittskyddsblad
- ▶ Epidemi- och pandemiberedskap
- ▶ Vaccination
- ▶ Statistik
- ▶ Handlingsprogram
- ▶ Publikationer/trycksaker

Andra ämnesområden ►

Sjukdomar A-Ö

- omhändertagande
- anmälningsrutiner
- smittspårning

Positivt provsvar? Gör så här!

Välj sjukdom

I fokus

Nyheter - Smittskydd

► Sminet är öppet igen

19 oktober 2025

<https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/sjukdomar/smittskyddsblad/>



- Positivt provsvar? Gör så här!

10

- LITVAL 4 - LITVAL 5

Reviderade och nya informationsmaterial om vaccination

Smittskydd Stockholms
utbildningar för personal inom

Här hittar du medicinsk information om höstens och vinterns vaccinationskampanjer mot säsongsinfluensa och covid-19.

Sminet - Logga in via
Sjunet

Hepatit A

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

1. **Medicinskt omhändertagande:** Ge patienten information om hepatit A, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Kontrollera leverstatus inklusive INR. Eventuellt telefonkontakt med infektionskonsult (till exempel vid allmänpåverkan eller $\text{INR} \geq 1.4$). Om inläggning: enkelrum.
2. **Förhållningsregler:** Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
3. **Smittspårning:** Innebär att snarast ta hepatit A-serologi (begär akutsvar) samt ge postexpositionsprofylax (vaccin eller immunoglobulin) till närkontakter, till exempel familjemedlemmar eller samvårdade patienter. Om patienten eller dennes familjemedlem går i förskola eller har riskyrke – ring Smittskydd Stockholm!
4. **Anmälan:** Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Ange smittland och misstänkt smittkälla?
5. **Kostnadsfrihet:** Provtagning, vård och eventuell postexpositionsprofylax för hepatit A ska vara kostnadsfria för patienten och närkontakter.

Hitta på sidan

◀ Hepatit A

[Behandlande läkares ansvar](#)

[Klinisk smittskyddsanmälan / SmiNet](#)

[Smittskyddsblad](#)

[Smittspårning och postexpositionsprofylax](#)

[PM och anvisningar](#)

[Statistik](#)

[Kontakt](#)

[Publikationer](#)

[Externa länkar](#)

Smittskyddsblad

 Hepatit A - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit A.

 Hepatit A - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit A. Finns på flera språk.

Hepatit A, läkarinformation

Allmänfarlig och smittspärningspliktig sjukdom.

Om sjukdomen

Smittämne

Hepatit A orsakas av hepatovirus A som är ett RNA-virus och tillhör familjen *Picornaviridae*.

Klinisk bild

Feber, illamående, kräkningar, trötthet och så småningom ikterus. Mer än 70% av vuxna blir ikteriska medan barn i förskoleålder ofta är symtomfria.

Personer med underliggande leversjukdom har hög risk att få ett allvarligare förlopp. Fulminant hepatit hos tidigare leverfriska är mycket sällsynt. Hepatit A utvecklas inte till kronisk sjukdom.

Diagnostik

Förstahandsdiagnostik är bestämning av hepatit A-antikroppar (IgG och IgM) mot hepatit A-virus i serumprov.

Möjlighet till PCR för påvisning av virus i serum- eller faecesprov finns och kan användas för diagnostik eller vid misstanke om ospecifik IgM reaktivitet.

IgM kan i vissa fall vara detekterbart redan 5–10 dagar efter exposition och kan kvarstå upp till 6 månader. IgG stiger långsamt och blir detekterbart precis innan eller i anslutning till symtomdebut, oftast en månad efter exposition. Påvisat IgG, utan IgM indikerar genomgången infektion alternativt vaccination.

Förekomst

Förekommer globalt. I högendemiska länder smittas de flesta som barn och utbrott är ovanligt. I vissa länder som tidigare klassats som högendemiska har de sanitära förhållandena förbättrats och förekomsten av hepatit A minskat. I lågendemiska länder är immuniteten lägre och utbrott kan förekomma.

Reservoar

Människan är den enda naturliga reservoaren.

Inkubationstid

Inkubationstiden är 2–6 veckor, ofta 4 veckor.

Smittvägar/smittsamhet

Fekal-oral smittväg dominerar. Virus sprids via kontaminerat vatten och livsmedel. Person till person-smitta förekommer, vanligast från asymtomatiska barn och från hushållskontakter. Livsmedelsburna utbrott förekommer i Sverige. Då barn i förskoleålder ofta är asymtomatiska men smittsamma finns risk för spridning i förskolemiljö.

Smitta kan även överföras vid sexuella kontakter och med infekterade sprutor bland personer som injicerar droger. Virus inaktiveras vid upphettning till 85–90° C, men tål djupfrysning.

En person med hepatit A är smittsam under två veckor före symtomdebut till en vecka efter debut av ikterus.

Hepatit A, patientinformation

Varför har jag fått den här informationen?

Prov har visat att du har hepatit A.

Vad är hepatit A?

Hepatit A orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. Man får symtom som feber, illamående, kräkningar och trötthet. I de flesta fall får vuxna även en gulhet i huden och ögonvitorna. Barn i förskoleåldern kan vara infekterade utan att ha symtom på sjukdom, men de är ändå smittsamma. Infektionen läker ut av sig själv utan behandling. Tiden från att man blir smittad till att man får sina första symtom (inkubationstiden) är 2–6 veckor.

Den som en gång haft hepatit A har ett skydd hela livet mot sjukdomen och vaccination med två doser hepatit A ger ett skydd i minst 25 år.

En person som utsatts för smitta kan få vaccin eller immunglobulin som kan ge ett visst skydd mot smitta om det ges inom två veckor från smittotillfället.

Hur smittar hepatit A?

Viruset finns i avföringen och sprids oftast genom mat och vatten som förorenats. Smittan kan också spridas från person till person. De flesta smittas utomlands, men i Sverige har det förekommit utbrott via mat och i förskola.

Hur länge är jag smittsam?

Du är smittsam från två veckor före du fick dina symtom till en vecka efter att du blev gul i huden och ögonvitorna. Personer som har hepatit A, men som inte får symtom är också smittsamma. Din läkare kommer i sådana fall att berätta för dig hur länge du är smittsam.

Vad ska jag tänka på för att inte smitta andra?

Hepatit A är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du måste därför följa vissa regler som din läkare ger dig, så kallade förhållningsregler. Vårdnadshavare ansvarar för att barn följer förhållningsreglerna.

Förhållningsregler:

- Du ska inte arbeta med oförpackade livsmedel eller arbeta inom vård och omsorg.
- Barn ska inte vistas på förskola.
- Du ska tvätta händerna ordentligt efter toalettbesök och före måltid.
- Du ska använda flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.


Om du har fått en förhållningsregel som du tycker är fel kan du ta kontakt med smittskyddsläkaren i din region.

För att skydda andra mot smitta gäller även följande:

- Du bör rengöra toalettstol och tvättställ noga efter användning.
- Om ett blöjbarn är smittbärare, bör du tvätta händerna noga efter blöjbyten och rengöra skötbordet noga. Använda blöjor packas i plastpåse och slängs med vanliga sopor.


- ▶ Smittspårning
- ▶ Strama/infektionsbehandling
- ▶ Tarminfektioner
- ▶ Utbrott (livsmedel och vatten)
- ▶ Vaccination

- ▶ Hälsodeklaration och hälsointyg inför anställning och praktik
- ▶ Infektioner hos medarbetare
- ▶ Vaccinationsskydd för medarbetare
- ▶ MRSA - Direktiv för medarbetare



Hur ska smittskyddsverksamheten organiseras och ledas vid

- ▶ Stick- och skärskador med risk för blodsmitta
- ▶ Om borttagande av blodsmittämärkning i journaler



Hitta på sidan

Asyl – migration – hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Regionen är enligt lag ansvarig för att asylsökande, kvotflyktingar, personer utan tillstånd och vissa anknytningsinvandrade personer skall erbjudas en frivillig hälsoundersökning. I hälsoundersökningen erbjuds provtagning enligt Smittskydd Stockholms rekommendationer.

 Prover som ingår i en hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, tillståndslösa, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer med flera.

 [Interaktiv hjälp att välja rätt provtagning](#)

Interaktiv hjälp att avgöra vilka prover som rekommenderas av Smittskydd Stockholm och Barnhälsovården i Stockholm vid screening av nyanlända bosatta i regionen.
Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

- ◀ Asyl - migration -
hälsoundersökning
- Hälsoundersökning
- Hepatit B
- Tuberkulos
- Vaccination
- Information för vården
- Personal på asylboenden
- Fördjupning
- Kontakt

Smittskydd Stockholms utbildning

Hepatit A - patientinformation p

Hepatit A - läkarinformation.pdf

Region Stockholm intranät - Förv

←

↻

🏠

🔒 https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/utbildningar/

🔍

⋮

☆

⚙️

⌵

👤

⋮

📄

🌐 Startsidan

🌐 Fohm

🔗 C-19 vaccin

🌐 vaccin Covid-19 ext...

🔗 C-19 stat

🔗 Infl vacc 21

📧 Webmail

☁️ Onedrive

🌐 SmiNet3 sjunet

🌐 SmiNet3 inloggning...

➡

📁 Andra favoriter

Hjälpmedelsguiden

Hälsöfrämjande arbete

Kunskapsstyrning

Smittskydd

Vårdhygien

Sjukdomar A-Ö

Ämnesområden

Anmälan

Utbildningar

Om Smittskydd Stockholm

Start > Kunskapsstöd > Smittskydd > Utbildningar

Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningar för personal inom vård- och omsorg.

Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som vill repetera sin kunskap om sjukdomen TBE, epidemiologi, aktuell statistik och vaccinationsrekommendationer.

🔗 **TBE webbutbildning - Lärtorget**

En utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga 12-13 november. Kursen riktar

Hitta på sidan

◀ **Smittskydd Stockholms utbildningar**

Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga

Smittskyddsmöte för miljö- & hälsoskyddsinspektörer

Smittspårning av STI - grundutbildning

Smittspårningens grunder

Utbildning för sjuksköterskor och läkare som arbetar på särskilt boende för äldre






11:38

2025-10-31

3

Prenumerera på våra nyheter!



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'Nyheter | Vårdgivarguiden' with the URL 'https://vardgivarguiden.se/nyheter/'. The browser's address bar and tabs show other open documents related to Hepatitis A and Region Stockholm's intranet. The website header features the Region Stockholm logo, the title 'Vårdgivarguiden', and a search bar. A navigation menu includes 'Administration', 'Avtal', 'It-stöd', 'Kunskapsstöd', and 'Utveckling'. The main content area is titled 'Nyheter' and includes a sub-header 'Start > Nyheter'. The text explains that newsletters are available for healthcare providers in Region Stockholm and provides a link to 'Börja prenumerera på Vårdgivarguidens nyheter'. Below this is a search box for filtering the list. Two news items are visible: 'Nytt nummer av Aktuellt för vårdgivare' (published 23 October 2025) and 'Fler kvinnor går på eftervårdsbesök efter sin förlossning' (published 22 October 2025). The Windows taskbar at the bottom shows the date as 2025-10-31 and the time as 11:38.

Prenumerera på nyheter | Vårdgiv

Hepatit A - patientinformation p

Hepatit A - läkarinformation.pdf

Region Stockholm intranät - Förv

<

↺

🏠

🔒 https://vardgivarguiden.se/nyheter/starta-prenumeration/prenumerera/ 🔍 🔊 ☆

⚙️ ☆ ⬇️ 👤 ...

📄 🌐 Startsidan 🌐 Fohm 🔗 C-19 vaccin 🌐 vacciner Covid-19 ext... 🔗 C-19 stat 🔗 Infl vacc 21 📧 Webmail ☁ Onedrive 🌐 SmiNet3 sjunet 🌐 SmiNet3 inloggning... > 📁 Andra favoriter

Vill du hålla dig uppdaterad inom ett område kan du få nyheter från Vårdgivarguiden till din mejladress. Du väljer själv de ämnen du vill prenumerera på.

Om du redan prenumererar och vill lägga till eller ta bort ämnen, eller avsluta din prenumeration gör du det här på sidan eller via länkar som finns med i nyhetsutskicken.

prenumeration
Du som är prenumerant kan ändra eller avsluta din prenumeration här:
[▶ Hantera din prenumeration](#)

Nyheter

☐ Välj alla

☐ Akutsjukvård ⓘ

☐ Beredskap ⓘ

☐ Hälsofrämjande arbete ⓘ

☐ Information från Region Stockholm ⓘ

☐ It-stöd och e-tjänster ⓘ

☐ Kunskapsstyrning ⓘ

☐ Nya journalsystem ⓘ

☐ Primärvård ⓘ

☐ Samverkan ⓘ

☒ Smittskydd ⓘ

☐ Specialistsjukvård ⓘ

☐ Vårdhygien ⓘ

Skicka prenumerationen till:

E-post:

Skriv in din e-postadress

☐ Jag godkänner att Vårdgivarguiden sparar mina personuppgifter *

**VARMT VÄLKOMNA SOM LOKALT
SMITTSKYDDSANSVARIGA!**